

Isobooster montagedetails

Renovatie

■ Dak ■ Gevel ■ Vloer



Inhoudsopgave

Inleiding	4
Productinformatie	5
Algemeen montagerichting	6
Dak	
Warmdak 2 luchtsponwen	8
Warmdak 2 luchtsponwen (nok)	9
Warmdak 2 luchtsponwen (dakvoet)	10
Warmdak 1 luchtsponw	11
Warmdak 1 luchtsponw (nok)	12
Warmdak 1 luchtsponw (dakvoet)	13
Kouddak tussen gordingen	14
Kouddak onder gordingen (nok)	15
Kouddak onder gordingen (dakvoet)	16
Vliering tussen de balken (dakvoet)	17
Vliering op de vloer (dakvoet)	18
Platdakconstructie	19
Platdakconstructie (andere richting)	20
Gevel	
Voorzetwand houten regelwerk 1 spouw (horizontaal)	22
Voorzetwand houten regelwerk 2 spouwen (horizontaal)	23
Gevel buitenzijde 2 spouwen (horizontaal)	24
Voorzetwand metalstud - achter	25
Voorzetwand metalstud - achter (horizontaal raamdetail)	26
Voorzetwand metalstud - achter en tussen	27
Borstwering	28
Vloer	
Houten vloer onder de balken	30
Houten vloer tussen de balken	31
Niet geïsoleerde betonvloer	32
Geïsoleerde betonvloer	33
Bodemisolatie kruipruimte	34

Inleiding

In dit document vind je details van Isobooster in de meest voorkomende renovatie toepassingen voor dak, gevel en vloer. Let wel, het betreft de algemene montageprincipes. De getoonde dikten en afmetingen zijn gebaseerd op de in 2022 geldende voorwaarden van de ISDE subsidie en betreffen veelal minimale adviesdikten. Het type Isobooster dat voor jouw project optimaal is, is natuurlijk afhankelijk van de isolatiewaarde die je wilt bereiken. Zorg er wel altijd voor dat, daar waar gespecificeerd, de minimale spouwbreedte wordt behaald.

Voor de basisvoorwaarden verwijzen wij je ook graag naar de geldende montage instructies van de kwaliteitsverklaringen zoals opgenomen bij BCRG.

Productinformatie

Isobooster is hoogwaardige meerlaagse, reflecterende isolatiefolie. Het is geschikt voor de (na)isolatie van daken, binnenwanden, spouwmuren en vloeren en wordt toegepast voor renovatie, restauratie, nieuwbouw en doe-het-zelf.

Isobooster levert gecertificeerde materialen die voldoen aan het Bouwbesluit en die zijn goedgekeurd door BCRG. Deze materialen zijn opgenomen op de Maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Bij de [downloads op onze website vind je meer informatie over het bouwbesluit en de ISDE.](#)

Isobooster wordt standaard geleverd op rollen met een werkende breedte van 1200 mm. Door de ingebouwde overlap van 50 mm monteert je snel banen naast of onder elkaar met naadloze aansluitingen. Met de speciale Isobooster tape worden de banen aan elkaar vastgezet. Je kunt Isobooster knippen of snijden met een schaar of mes. Isobooster wordt geleverd in een beschermende verpakking.



ISOBOOSTER.NL

Alle materialen zijn eenvoudig te bestellen op isobooster.nl/webshop.

Ben je isolatie professional? Vraag dan een zakelijk account aan op isobooster.nl/professional.

Algemeen montagerichting




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:37



1. IsoBOOSTER tape
2. Overlapping van IsoBOOSTER
3. Isolatie slagplug met kunststof isolatieschotel/ schijf
- 4. IsoBOOSTER**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Dak



Isobooster montagedetails Renovatie

Warmdak 2 luchtspouwen




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dakpan | 6. Luchtspouw 1 |
| 2. Panlat | 7. Luchtspouw 2 |
| 3. Iso booster, 100 mm, samendrukbaar tot 30mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 8. Stelschroef |
| 4. Keper 55 mm breed, minimale dikte 35 mm | 9. Bestaande dakbeschot |
| 5. Keper 55 mm breed, minimale dikte 55 mm | 10. Bestaande sporen |
| | 11. Bestaande gordingen |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBooster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Warmdak 2 luchtspouwen (nok)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|---|--|
| 1. Dakpan | 6. Bestaande dakbeschot |
| 2. Panlat | 7. Bestaande sporen |
| 3. stelschroef | 8. Luchtspouw 1 |
| 4. Iso booster, 100 mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 9. Luchtspouw 2 |
| 5. Bestaande gording | 10. Ventilatiebuis, $\varnothing 16\text{mm}$, insectwerend |
| | 11. Iso booster UV-tape, 100mm |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Warmdak 2 luchtsponwen (dakvoet)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Dakpan | 6. Bestaande dakbeschoot |
| 2. Panlat | 7. Bestaande sporen |
| 3. stelschroef | 8. Luchtsponw 1 |
| 4. IsoBOOSTER, 100mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 9. IsoBOOSTER UV-tape, 100mm |
| 5. Bestaande gording | 10. Luchtsponw 2 |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risoBOOSTER.nl.

Warmdak 1 luchtspouw




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dakpan | Dikte op basis van ISDE subsidie eis. |
| 2. Panlat | 7. Bestaande dakbeschot |
| 3. keper 55x70mm | 8. Bestaande sporen |
| 4. stelschroef | 9. Bestaande gording |
| 5. luchtspouw 1 | |
| 6. IsoBOOSTER, 100mm, samendrukbaar tot 30mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie. | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Warmdak 1 luchtspouw (nok)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



- | | |
|---|---|
| 1. Dakpan | 6. Bestaande dakbeschot |
| 2. Panlat | 7. Bestaande sporen |
| 3. Stelschroef | 8. Luchtspouw 1 |
| 4. Iso booster, 100 mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 9. Ventilatiebuis, $\varnothing 16\text{mm}$, insectwerend |
| 5. Bestaande gording | 10. Iso booster UV-tape, 100mm |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Warmdak 1 luchtspouw (dakvoet)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Dakpan | 6. Bestaande dakbeschot |
| 2. Panlat | 7. Bestaande sporen |
| 3. stelschroef | 8. Luchtspouw 1 |
| 4. Iso booster, 100mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 9. Iso booster UV-tape, 100mm |
| 5. Bestaande gording | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Kouddak tussen gordingen




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



1. Bevestiging, doormiddel van nieten*

2. IsoBOOSTER, 90 mm**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

3. Luchtspouw 1

4. Luchtspouw 2

5. Binnenafwerking

* Bij dunne nietjes folieversterkers toepassen

** Bij gordingenafstand > 1200 mm IsoBOOSTER verticaal monteren en de onderlingen banen aftapen

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Kouddak onder gordingen (nok)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|---|---|
| 1. Dakpan | werkt als dampspanningsvereffeningsfolie. |
| 2. Nokvorst | Dikte op basis van ISDE subsidie eis. |
| 3. Waterkering en nokruiter | |
| 4. Nokbalk en gording | 8. Panlat |
| 5. Kunststof plug met RVS (stel)schroef | 9. Rachelwerk |
| 6. Tengel | 10. Binnenafwerking |
| 7. IsoBOOSTER, 80 mm | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Kouddak onder gordingen (dakvoet)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Dakpan
2. Tengel
3. Panlat
4. Bestaande houten vloer
5. Bestaande muur
6. Gording
7. Kunststofplug met RVS (stel)schroef

8. IsoBOOSTER tape, 75mm
9. **IsoBOOSTER, 80 mm**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Vliering tussen de balken (dakvoet)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Opvullen met Iso booster

2. Iso booster, 100mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

3. Luchtspouw 1

4. Luchtspouw 2

5. Bestaande vliering

6. Underlayment- of OSB-plaat

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Vliering op de vloer (dakvoet)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Bestaand dak
2. **Iso booster, 100mm**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.
3. Bestaande vliering of zoldervloer

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBooster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Platdakconstructie




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|---|--|
| 1. Ventilatiebuis, $\varnothing 16\text{mm}$, insectwerend | 6. Drukvaste isolatie |
| 2. Bestaande muur | 7. Underlayment plaat |
| 3. Stelschroef | 8. Bestaande balklaag, in aanzicht, luchtspouw 1 |
| 4. IsoBOOSTER, 70 mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 9. Luchtspouw 2 |
| 5. Dakbedekking, dubbellaags | 10. Binnenafwerking op rachelwerk |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risoBOOSTER.nl.

Platdakconstructie (andere richting)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Bestaande muur | 6. Stelschroef |
| 2. Bestaande balklaag | 7. Underlayment plaat |
| 3. Iso booster, 70 mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | 8. Luchtspouw 2 |
| 4. Dakbedekking, dubbellaags | 9. Binnenafwerking op rachelwerk |
| 5. Drukvaste isolatie | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Gevel



Isobooster montagedetails Renovatie

Voorzetwand houten regelwerk 1 spouw (horizontaal)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. IsoBOOSTER, vanaf 90 mm

werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.

Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

2. IsoBOOSTER tape, 75mm
3. Lat 22x44mm, verticaal
4. Stelschroef
5. Luchtspouw

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Voorzetwand houten regelwerk 2 spouwen (horizontaal)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Iso booster, vanaf 80 mm

werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.

Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

2. Iso booster tape, 75mm

3. Lat 22x44mm, verticaal

4. Stelschroef

5. Luchtspouw 1

6. Luchtspouw 2

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Gevel buitenzijde

2 spouwen (horizontaal)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



1. IsoBOOSTER, vanaf 90 mm

werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

2. Lat 22x44mm, verticaal,
horizontaal verspringen met Lat (punt 3)
3. Lat 22x44mm, verticaal

4. Luchtspouw 1

5. Luchtspouw 2 & horizontaal regelwerk
6. Gevelbekleding
7. Bestaande gevel

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Voorzetwand metalstud - achter




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Iso booster, vanaf 60 mm

werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

2. Metal-stud

3. Isolatie slagplug

4. Isolatiebuisje, $\varnothing 16$ mm, insectwerend

5. Lat 22x44mm

6. Luchtspouw 1

7. Luchtspouw 2

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Voorzetwand metalstud - achter (horizontaal raamdetaill)




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bestaande gevel2. Iso booster, vanaf 60mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.3. Metal-stud4. Luchtsouw 15. Luchtsouw 2 | <ol style="list-style-type: none">6. Iso booster, x-aantal lagen omvouden in de negge,
afhankelijk van beschikbaar ruimte |
|--|---|

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Voorzetwand metalstud - achter en tussen




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 10 30 50cm



1. Iso booster, vanaf 100mm

werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.

2. Metal-stud profiel

3. Isolatie slagplug

4. Lat 22 x 44 mm

5. Isolatiebuisje, $\varnothing 16$ mm, insectwerend

6. Luchtspouw 1

7. Luchtspouw 2

8. Bestaande gevel

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.


Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 28 oktober 2022, 8:38

0 5 15 25cm



- 1. Iso booster, vanaf 50mm**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
2. Luchtspouw
3. Bevestiging, doormiddel van nieten
4. Gevelbekleding

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBooster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op [risobooster.nl](https://www.iso booster.nl).

Vloer



Isobooster montagedetails Renovatie

Houten vloer onder de balken




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 18 april 2023, 13:44

0 10 30 50cm



- | | |
|--|--|
| 1. Bestaande muur | 6. Bestaande houten balklaag |
| 2. IsoBOOSTER tape, 75mm | 7. Isolatie slagplug |
| 3. Slagplug | 8. Bodemfolie, toepassen bij natte kruipruimte |
| 4. Bestaande houten vloer | |
| 5. IsoBOOSTER, 60mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risoBOOSTER.nl.

Houten vloer tussen de balken




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 18 april 2023, 13:44

0 10 30 50cm



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bestaande muur2. Ruimte opvullen met IsoBOOSTER3. IsoBOOSTER tape, 75mm4. Slagplug5. Bestaande houten vloer6. Luchtspouw, minimaal 20 mm7. Bestaande houten balklaag | <ol style="list-style-type: none">8. IsoBOOSTER, 70mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.9. Bevestiging doormiddel van nieten10. Bodemfolie, toepassen bij natte kruipruimte |
|---|---|

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van IsoBOOSTER van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Niet geïsoleerde betonvloer




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 18 april 2023, 13:44

0 10 30 50cm



- | | |
|--|--|
| 1. Bestaande muur | 6. Bodemfolie, toepassen bij natte kruipruimte |
| 2. Isobooster tape | 7. Isolatie slagplug |
| 3. Slagplug | |
| 4. Isobooster, 60mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | |
| 5. Bestaande betonvloer | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Isobooster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Geïsoleerde betonvloer




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 18 april 2023, 13:44

0 10 30 50cm



- | | |
|---|--|
| 1. Bestaande muur | 6. Bodemfolie, toepassen bij natte kruipruimte |
| 2. Iso booster tape, 75mm | 7. Isolatie slagplug |
| 3. Slagplug | |
| 4. Iso booster, 60mm
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis. | |
| 5. Bestaande betonvloer | |

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.

Bodemisolatie kruipruimte




Fabrikant: PXA Nederland B.V.

Product: ISOBOOSTER

Toepassing: Renovatie/na-isolatie

Datum: 18 april 2023, 13:44



1. Bestaande muur
2. Bestaande houten vloer
- 3. Iso booster, 90mm**
werkt als dampspanningsvereffeningsfolie.
Dikte op basis van ISDE subsidie eis.
4. Bestaande houten balklaag
5. Bestaande betonvloer

© 2022 PXA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. PXA Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (spel)fouten of onvolledigheden. Op het gebruik van deze bouwdetails is de legal notice van Iso booster van toepassing. Deze kunt u terugvinden op risobooster.nl.